

Lieferprogramm

Stand: 17.04.2024

Auf den folgenden Seiten finden Sie unser Lieferprogramm für Kistenware.

Bitte beachten Sie, daß wir nicht alle aufgeführten Gläser permanent am Lager haben. Informationen zu Verfügbarkeit und Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfrage.

Die Blattzahlen pro Kiste können im Einzelfall geringfügig von den aufgeführten Standardblattzahlen abweichen.

Wir liefern auch gemischte Kisten.

Sollten die von Ihnen gesuchten Gläser hier nicht aufgeführt sein, so fragen Sie uns. Gern klären wir für Sie die Liefermöglichkeiten für weitere Produkte.

Änderungen vorbehalten.

as

Inhalt

Ornamentglas	4
Imagin	4
Madras	5
Diverse	6
Eisblumenglas	8
Drahtglas	9
Glattes Drahtglas	9
Drahtornamentglas	9
Drahtspiegelglas	9
Floatglas	10
Klares Floatglas	10
Weißglas	11
Farbiges Floatglas	11
Dünnglas	13
Klares Floatglas	13
Entspiegeltes Glas	14
Matobel (Reflo)	14
Matoflex (Reflo)	14
Clearsight	14
Diamond	14
Satiniertes Glas	15
Matelux	15
Matelux Antislip	16
Matelux Double-Sided	16
MateDur A	17
Lacobel/Matelac	18
Lacobel	18
Lacobel T	21
Matelac	22
Matelac T	24
Spiegel	25
Mirox MNGE	25
Mirox 4Green+	27
Miralite Natura	27
Antikspiegel	27
Doppelspiegel	27
Spiegel-Float-Verbundglas	27
Chromspiegel	27
Spionspiegel	28

Sonnenschutzglas	29
Stopsol	29
Sunergy	30
Wärmeschutzglas (Low-Emissivity).....	31
Iplus.....	31
Planibel G	31
Planibel G fast	31
Planibel Pure Comfort.....	31
Hitzebeständiges Glas.....	31
Neoceram.....	31
Korrosionsgeschütztes Glas.....	32
Luxclear Protect.....	32
Luxclear.....	32
Selbstreinigendes Glas.....	32
Planibel Easy	32
Verbundsicherheitsglas	33
Stratobel.....	33
Verbundsicherheits-Schallschutzglas.....	34
Stratophone	34
Verbundsicherheits-Ornamentglas	35
Imagin laminiert.....	35
Diverse laminiert	35

Ornamentglas

Wir liefern Ornamentglas von AGC und anderen Anbietern. Von AGC stammt die Kollektion Imagin.

Einige Ornamentgläser sind auch laminiert lieferbar (siehe Seite 35).

Imagin	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Atlantic klar (entspricht Monumental M / Ornament 523)	4	213	165	38
		335	185	28
Bamboo klar	5	213	161	37
Chinchilla klar	4	153	161	50
		213	161	48
		225	185	38
		254	161	44
		335	161	30
	4,2	321	200	24
	6	213	185	25
	8	225	185	20
	8,3	225	204	15
		335	204	12
Crepì 33/33 beidseitig klar (entspricht SR Listral L / Spiegelrohglas 200)	6	335	204	19
		375	204	18
	8	335	204	14
		375	204	14
	10	335	204	11
	Crepì einseitig klar (entspricht Arena C / Ornament 504)	4	213	185
254			185	34
335			185	27
335			204	28
6		335	204	19
8		335	204	14
Delta klar		4	213	161
	335		161	29
Delta klar matt (sandgestrahlt)	4	213	161	45
Diamante 9 klar (entspricht Waterdrop / Ornament 521)	4	335	185	25
Flutes klar (entspricht Edelit einseitig)	4	213	161	47
		254	161	45
		335	161	29
	6	335	161	18
Flutes klar matt (sandgestrahlt)	4	213	161	47
		254	161	45

Imagin	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Glamatt klar	2	213	156	85
Gothic klar	4	213	161	48
		335	161	29
Kathedral klein klar	4	254	185	32
		335	204	26
Konfeta klar	4	120	185	38
Krizet klar (entspricht Listral D / Ornament 597)	4	254	185	32
Kura klar (entspricht Ornament 572)	4	254	185	34
		335	185	28
Niagara klar	5	213	161	37
Niagara klar matt (sandgestrahlt)	5	213	161	37
		335	161	21
Ornament 130 klar (entspricht Edelit doppelseitig)	5	254	161	36
		254	185	26
Raywall 45 klar	4	335	185	28
Raywall 90T klar	4	335	185	27
	6	335	185	18
	8	213	185	19
		335	185	14
Screen klar	4	254	185	34

Madras	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Pavé weiß	4	225	321	25
	5	225	321	20
	8	225	321	13
Punto weiß	4	225	321	25
	5	225	321	19
	8	225	321	13
Uadi weiß	4	225	321	25
	5	225	321	20
	8	225	321	13

Diverse	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Altdeutsch K weiß	4	216	165	40
		320	165	30
Antique / Gußantik weiß	4	216	165	40
Barock weiß	4	216	165	40
		330	204	30
	8	435	204	10
Estriado weiß	4	216	165	40
		320	165	30
Fluid weiß	4	321	200	23
Kathedral großgehämmert weiß	4	216	165	40
Kathedral kleingehämmert weiß	4	216	165	40
		330	204	28
Kathedral Max weiß	4	216	165	38
		330	204	20
	5	330	204	16
		450	204	12
	7	330	204	13
		450	204	9
Kathedral Min weiß	4	216	165	40
		330	204	20
Master-Carré weiß	4	200	165	40
		252	204	28
		321	200	23
		330	204	20
	6	252	204	19
		321	200	15
		435	204	11
	8	252	204	14
		330	204	11
		435	204	8
	10	252	204	12
		330	204	8
435		204	7	
Master-Flex weiß	4	321	200	23
	6	321	200	15
	8	330	204	11
Master-Lens weiß	4	321	200	23

Diverse	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl	
Master-Ligne weiß	4	252	204	28	
		321	200	23	
	6	252	204	19	
		321	200	15	
		435	204	11	
	8	252	204	14	
		330	204	11	
		435	204	8	
	Master-Point weiß	4	252	204	28
321			200	23	
6		252	204	19	
		321	200	15	
8		330	204	11	
		435	204	8	
Master-Ray weiß		4	321	200	23
Master-Soft weiß		4	321	200	23
		6	321	200	15
	8	330	204	11	
Monumental M / Ornament 523 weiß	4	216	165	40	
Neolit weiß	4	216	165	40	
Ornament 504 weiß	4	216	165	40	
		321	200	30	
Ornament 521 weiß	4	216	165	40	
Ornament 523 weiß	4	216	165	40	
Ornament 528 weiß	4	216	165	40	
Ornament A weiß	4	160	165	35	
		216	165	40	
		321	200	30	
		330	204	29	
Ornament L weiß	4	216	165	40	
Ornament X 187 weiß	4	216	165	40	
Ornament Z 178 weiß	4	160	165	35	
		216	165	40	
		320	165	27	
	8	435	204	10	
Rohglas weiß	7	330	204	18	
Silk weiß	4	216	165	40	

Diverse	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Silvit / Ornament 178 weiß	4	216	165	40
		330	216	23
SR Vison weiß	4	216	165	44
		321	200	23
		330	216	30
Thela weiß	8	330	204	11
Visiosun Classic weiß	4	321	200	23
	8	330	204	11
Vison bronze	4	216	165	38

Eisblumenglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Eisblumenglas	4	152,4	244	40
	6	152,4	244	30

Drahtglas

Lieferbar sind glattes Drahtglas, Drahtornamentglas und Drahtspiegelglas.

Glattes Drahtglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Drahtglas O ½" klar	6	254	185	23
		335	204	19
	7	204	150	24
		254	204	19
Drahtglas ½" weiß	7	360	204	16
		300	204	19
		330	204	18
		450	204	11

Drahtornamentglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Drahtglas S ½" klar	6	254	185	23
	7	335	185	16
Drahtornament 523 weiß	7	330	204	18
Drahtornament X 187 weiß	7	254	204	19
		330	204	18
		450	204	11
Wired Crepi einseitig ½" klar	6	254	185	23
Wired Waterdrop / Drahtornament 521 weiß	7	330	204	13

Drahtspiegelglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Drahtspiegelglas J klar	7	254	190,5	21

Floatglas

Wir liefern klares Floatglas, Weißglas und farbiges Floatglas von AGC und anderen Herstellern.

Planibel Clearlite ist das klare Basisglas von AGC. Es hat einen etwas geringeren Eisenanteil als herkömmliches klares Floatglas (sogenanntes Mid-Iron-Floatglas).

Planibel Linea Azzurra ist ein klares Floatglas aus Italien, das in größeren Stärken (ab 8 mm) einen leichten Blauton aufweist, bedingt durch ein spezielles Glasgemenge.

Klares Floatglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel Clearlite	3	200	321	45
		225	160,5	60
		225	321	40
		255	160,5	60
		255	321	35
	3,15	225	321	36
	4	160	321	38
		200	321	31
		225	160,5	46
		225	321	29
		255	160,5	46
		255	321	24
	5	200	321	24
		225	160,5	36
		225	321	23
		255	160,5	36
		255	321	20
	6	200	321	20
		225	160,5	30
		225	321	19
		255	160,5	30
		255	321	17
	8	200	321	15
		225	160,5	22
		225	321	14
		255	160,5	22
		255	321	12
10	200	321	13	
	225	321	11	
	255	321	10	

Klares Floatglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel Clearlite	12	225	321	9
		255	321	8
Planibel Linea Azzurra	15	225	321	9
		255	321	7
	19	225	321	7
		255	321	6
	25	225	321	5

Weißglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel Clearvision	3	225	321	40
		255	321	35
	4	225	321	29
		255	321	26
	5	225	321	23
		255	321	20
	6	225	321	19
		255	321	17
	8	225	321	14
		255	321	12
	10	225	321	11
		255	321	10
	12	225	321	9
		255	321	8
	15	225	321	9
		255	321	7
	19	225	321	7
	Diamant	15	225	321

Farbiges Floatglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel bronze	3	225	321	40
		255	321	35
	4	225	321	29
		255	321	26
	5	225	321	23
		255	321	20
	6	225	321	19
		255	321	17

Farbiges Floatglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel bronze	8	225	321	14
		255	321	12
	10	225	321	11
		255	321	10
Planibel Dark Blue	4	225	321	29
	6	225	321	19
Planibel Dark Grey	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
	8	225	321	14
		255	321	12
	10	225	321	11
		255	321	10
Planibel grau	3	225	321	40
		255	321	35
	4	225	321	29
		255	321	26
	5	225	321	23
		255	321	20
	6	225	321	19
		255	321	17
	8	225	321	14
		255	321	12
	10	225	321	11
		255	321	10
	12	225	321	9
		255	321	8
Planibel grün	4	225	321	29
		255	321	26
	5	225	321	23
		255	321	20
	6	225	321	19
		255	321	17
	8	225	321	14
	10	225	321	11
255		321	11	

Farbiges Floatglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel PrivaBlue	6	225	321	19
	8	255	321	12

Dünnglas

Auf Bestellung produziert AGC Dünnglas in Stärken von 0,23 mm bis 2 mm und variierenden Abmessungen.

Lieferbar sind sowohl klares Floatglas als auch Weißglas.

Neben normalem Kalknatronglas produziert AGC auch Alumosilikatglas (Falcon Glass). Falcon Glass zeichnet sich durch ein neutrales Erscheinungsbild aus (ähnlich Weißglas) und ist besonders gut für chemisches Vorspannen geeignet.

Standard – und entsprechend verfügbar – ist klares Floatglas in Stärke 1,9 mm und den unten genannten Abmessungen.

Als Trennmittel wird standardmäßig Lucite verwendet. Auf Bestellung produziert AGC das Glas auch gewaschen mit Papierzwischenlage. Eine kleine Auswahl haben wir am Lager.

Dünnglas in Stärke 1,9 mm wird häufig als Bilderglas eingesetzt. Reflexarme Alternativen sind das leicht bedruckte Gußglas Glamatt (Seite 5) oder das mattgeätzte Matobel bzw. Matoflex (Seite 14).

Klares Floatglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel klar mit Trennmittelpulver Lucite	1,9	60	160,5	63
		80	160,5	47
		100	160,5	38
		120	160,5	32
Float klar mit Trennmittelpulver Lucite	2	160	100	37
		160	120	31
Clear Float Standard gewaschen mit Papierzwischenlage	1,9	70	160,5	58

Entspiegeltes Glas

Wir liefern geätzte ebenso wie beschichtete reflexarme Gläser.

Das einseitig mattgeätzte Matobel hat einen Glosswert von 70 (± 5). Es wird häufig als Bilderglas eingesetzt. Alternativ zu Matobel liefern wir auch das einseitig mattgeätzte Reflo Matoflex.

Auf Bestellung produziert AGC verschiedene Gläser mit definiert geätzter Oberfläche für Displayanwendungen (Verre à Réflexion Diffuse, Low Sparkling Touch und Non Sparkling Touch). Die Glosswerte erstrecken sich je nach Glastype von 50 bis 140 (VRD), 40 bis 120 (LST) oder 50 bis 100 (NST).

Da diese Gläser ausschließlich auftragsbezogen gefertigt werden, existieren keine Standards hinsichtlich Stärken und Abmessungen.

Clearsight und Diamond sind magnetronbeschichtete entspiegelte Gläser mit einer Restreflexion von ca. 0,8 % (Clearsight) bzw. 0,6 % (Diamond). Beide sind vorspannbar und können auf Bestellung auch als VSG hergestellt werden.

Matobel (Reflo)	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Matobel One-Side klar	1,9	120	160	32
	4	160	321	35
		321	160	35

Matoflex (Reflo)	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Matoflex 1S klar	2	80	160,5	47
		100	160,5	62
		120	160	32
	3	100	160,5	41
		120	160,5	35

Clearsight	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Clearsight einseitig entspiegelt auf Clearvision	8	255	321	12
Clearsight beidseitig entspiegelt auf Clearvision	4	255	321	26
	6	255	321	17

Diamond	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Diamond einseitig entspiegelt auf Weißglas*	6	225	321	27
Diamond beidseitig entspiegelt auf Weißglas*	4	225	321	18

* Die Nutzfläche von Diamond mit Abmessungen 225 cm x 321 cm beträgt ca. 220 cm x 316 cm.

Satiniertes Glas

Das einseitig säuremattierte Matelux ist auf klarem Floatglas, Weißglas und farbigem Floatglas lieferbar.

AGC stellt auch beidseitig säuremattiertes Glas her (Matelux Double-Sided).

Nur ganz leicht satiniert und deutlich transparenter als normales Matelux ist Matelux Light. Ebenfalls nur leicht satiniert, jedoch weniger transparent als Matelux Light ist MateFine A. Beide Produkte sind auf klarem Floatglas und Weißglas erhältlich und werden nur auf Bestellung produziert.

Lieferbar sind auch satinierte Gläser mit rutschhemmender (Matelux Antislip) oder kratzfester Oberfläche (MateDur A).

Matelux Antislip entspricht DIN 51130 Gruppe R10, MateDur A Gruppe R9-V.

Matelux	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Matelux klar	3	225	160,5	56
		225	321	40
	4	225	160,5	42
		225	321	29
		240	321	28
		255	160,5	42
		255	321	26
	5	225	321	23
		255	321	20
	6	225	160,5	28
		225	321	19
		240	321	17
		255	160,5	28
		255	321	17
	8	225	321	14
		255	321	12
	10	225	321	11
		255	321	10
	12	225	321	9
		255	321	8
Matelux Linea Azzurra	10	225	321	11
Matelux Clearvision	3	225	321	40
		255	321	33
	4	225	321	29
		255	321	26
	5	225	321	23

Matelux	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl	
Matelux Clearvision	6	225	321	19	
		255	321	17	
	8	225	321	14	
		255	321	12	
	10	225	321	11	
		255	321	10	
	12	225	321	9	
		255	321	8	
	Matelux bronze	4	225	321	29
			255	321	26
6		255	321	17	
8		255	321	12	
10		255	321	10	
12		255	321	10	
Matelux Dark Grey	4	255	321	26	
	6	255	321	17	
	8	255	321	12	
Matelux grau	4	225	321	29	
		255	321	26	
	6	255	321	17	
	8	225	321	14	
		255	321	12	
	10	255	321	10	

Matelux Antislip	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Matelux Antislip klar	8	255	321	12
	10	225	321	11
		255	321	10
	12	255	321	8
Matelux Antislip Clearvision	8	225	321	14
	10	225	321	11
	12	255	321	8

Matelux Double-Sided	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Matelux Double-Sided klar	4	255	321	26
	8	255	321	12
	10	255	321	10
Matelux Double-Sided Clearvision	10	255	321	10

MateDur A	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
MateDur A klar	8	225	321	14
	10	225	321	9
	12	225	321	9
MateDur A Weißglas	6	225	321	16
	8	225	321	14
	10	225	321	9
	12	225	321	9

Lacobel/Matelac

Lieferbar sind rückseitig lackierte Gläser mit glatter (Lacobel) oder satinierter Oberfläche (Matelac) sowie die vorspannbaren Varianten Lacobel T und Matelac T.

Für vorspannbare und nicht vorspannbare Varianten existieren unterschiedliche Farbpaletten.

Lacobel und Matelac sind auch in Sicherheitsausführung Safe+ lieferbar (mit rückseitiger PET-Sicherheitsfolie). Ab einer Glasstärke von 4 mm weist die Sicherheitsausführung ein dem Verbundsicherheitsglas ähnliches Bruchverhalten auf (entspricht EN 12600 Klasse 2B2/3B3).

Lacobel T und Matelac T müssen vorgespannt werden, da erst dadurch die Lackierung fixiert wird und ihre endgültige Farbe erhält.

Lacobel T und Matelac T können mit einer rückseitigen Schutzfolie hergestellt werden (PF-Ausführung). Die Folie schützt die Farbschicht während Lagerung und Verarbeitung vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen, wird vor dem Vorspannen jedoch entfernt.

Lacobel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Lacobel Aluminium Rich 9007 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Anthracite Authentic 7016 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Beige Light 1015 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Black Classic 9005 CL	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Black Starlight 0337 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Blue Ice 4220 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17

Lacobel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Lacobel Blue Shadow 7000 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Blue Vintage 4520 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Brown Light 1236 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Brown Natural 7013 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Green Artichoke 4620 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Green Teal 4020 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Grey Classic 7035 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Grey Metal 9006 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Orange Tangerine 4420 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17

Lacobel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Lacobel Pink Nude 4320 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Red Luminous 1586 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Taupe Metal 0627 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel White Extrasoft 9110 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel White Pearl 1013 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel White Pure 9003 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel White Soft 9010 CL	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel White Traffic 9016 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel Yellow Yuzu 4120 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17

Lacobel kann in Stärken von 3 mm bis 10 mm hergestellt werden. Standard – mit dementsprechend kurzer Lieferzeit – sind die Stärken 4 mm und 6 mm.

Von der Standardpalette abweichende Sonderfarben sind ab 2 Endcaps lieferbar. Gegen Zahlung eines Mindermengenaufschlags produziert AGC auch einzelne Endcaps.

Lacobel T	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Lacobel T Black Deep 8502	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel T Blue Light 1413	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel T Green Petrol 1313	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel T Grey Anthracite 0913	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel T Grey Zen 6005	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel T Moka 3113	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel T White Cool 1502	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel T White Crisp 1000	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17

Lacobel T	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Lacobel T White Misty 5813	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Lacobel T White Oyster 0613	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17

Lacobel T kann in Stärken von 4 mm bis 10 mm hergestellt werden. Standard – mit dementsprechend kurzer Lieferzeit – sind die Stärken 4 mm und 6 mm.

Matelac	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Matelac Black Classic 9005 CL	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac Blue Vintage 4520 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac Brown Natural 7013 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac Green Safari 4720 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac Green Teal 4020 TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac Pink Nude 4320 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17

Matelac	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Matelac Silver Bronze EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac Silver Clear TR	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac Silver Clearvision EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac Silver Grey EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac Taupe Metal 0627 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac White Pearl 1013 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac White Pure 9003 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac White Soft 9010 CL	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Matelac White Traffic 9016 EX	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17

Matelac kann in Stärken von 3 mm bis 8 mm hergestellt werden. Standard – mit dementsprechend kurzer Lieferzeit – sind die Stärken 4 mm und 6 mm.

Von der Standardpalette abweichende Sonderfarben sind ab 2 Endcaps lieferbar. Gegen Zahlung eines Mindermengenaufschlags produziert AGC auch einzelne Endcaps.

Matelac T	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Matelac T Black Deep 8502	6	255	321	17
Matelac T Blue Light 1413	6	255	321	17
Matelac T Green Petrol 1313	6	255	321	17
Matelac T Grey Anthracite 0913	6	255	321	17
Matelac T Grey Zen 6005	6	255	321	17
Matelac T Moka 3113	6	255	321	17
Matelac T White Cool 1502	6	255	321	17
Matelac T White Crisp 1000	6	255	321	17
Matelac T White Misty 5813	6	255	321	17
Matelac T White Oyster 0613	6	255	321	17

Spiegel

Wir liefern Einfachspiegel, Doppelspiegel und Spiegel-Float-Verbundglas, außerdem Antikspiegel, Chromspiegel und Spionspiegel.

Der Standardspiegel Mirox MNGE ist auf klarem Floatglas, Weißglas und farbigem Floatglas erhältlich.

Mirox MNGE ist auch in Sicherheitsausführung Safe+ lieferbar (mit rückseitiger PET-Sicherheitsfolie). Ab einer Glasstärke von 4 mm weist die Sicherheitsausführung ein dem Verbundsicherheitsglas ähnliches Bruchverhalten auf (entspricht EN 12600 Klasse 2B2).

Auf Bestellung kann Mirox MNGE auch ohne Logo oder mit weißem Rücklack (RoHS-konform, Bleigehalt < 0,1 %) hergestellt werden.

Die Standardversion von Mirox MNGE hat einen Bleigehalt von < 0,3 %.

Einen noch geringeren Bleigehalt als Mirox MNGE mit weißem Rücklack hat Mirox 4Green+.

Mirox 4Green+ enthält weniger als 0,004 % Blei und entspricht damit der RoHS-Richtlinie. Eine Lackierung auf Wasserbasis sorgt für einen noch geringeren Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) als bei Mirox MNGE. Ein weiterer Vorteil dieses Spiegels ist seine Opazität. Ein lichtundurchlässiger Grundlack sorgt dafür, daß bei LED-Hinterleuchtung durch die nicht sandgestrahlten Bereiche kein Licht durchscheint.

Der Spiegel Miralite Natura verfügt über einen pfirsichfarbenen Filter, der grelles, kaltes Licht ausbalanciert und auf diese Weise für ein natürlicheres Spiegelbild sorgt.

Der Doppelspiegel Saniflex besteht aus zwei Einzelspiegeln, die mittels einer PVB-Folie zu einem stabilen Verbundglas verarbeitet wurden. Durch die Laminierung wird die Silberbelegung der Spiegel vor Feuchtigkeit geschützt.

Der Chromspiegel Mirror NG Chrom ist korrosionsfest, vorspannbar, laminierbar und biegsam. Die Variante Mirror NG Chrom Plus ist nicht nur auf klarem, sondern auch auf farbigem Floatglas lieferbar (blau, grau, bronze).

Bei der Variante Mirror NG Chrom Spy handelt es sich um einen Chrom-Spionspiegel, der dieselben Verarbeitungsmöglichkeiten bietet wie die übrigen Chromspiegel.

Der Verbundglas-Spionspiegel 33.1 verfügt über eine Lichtdurchlässigkeit von 10 % und eine Außenreflexion von 44 % (Chrom-Spionspiegel 8 % und 48 %).

Mirox MNGE	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Mirox MNGE klar	2,1	225	160,5	104
		225	321	55
	3	200	321	45
		225	160,5	71
		225	321	40
		255	160,5	62
		255	321	35
	4	200	321	31
		225	160,5	53
		225	321	29

Mirox MNGE	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Mirox MNGE klar	4	255	160,5	47
		255	321	26
	5	200	321	26
		225	160,5	42
		225	321	23
		255	160,5	37
		255	321	20
	6	200	321	22
		225	160,5	35
		225	321	19
		255	160,5	31
		255	321	17
	8	225	321	14
		255	321	12
	Mirox MNGE Clearvision	4	225	321
255			160,5	47
255			321	26
5		225	321	23
		255	321	20
6		225	321	19
		255	321	17
8		225	321	14
		255	321	12
Mirox MNGE Black	6	225	321	19
		255	321	17
Mirox MNGE bronze	3	225	321	40
		255	321	35
	4	225	321	29
		255	160,5	47
		255	321	26
	5	225	321	23
		255	321	20
	6	225	321	19
		255	321	17
Mirox MNGE grau	3	225	321	40
		255	321	35

Mirox MNGE	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Mirox MNGE grau	4	225	321	29
		255	160,5	47
		255	321	26
	5	225	321	23
		255	321	20
	6	225	321	19
255		321	17	

Mirox 4Green+	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Mirox 4Green+ klar	4	225	321	29
		255	321	26
	5	255	321	20
	6	255	321	17
Mirox 4Green+ Clearvision	4	255	321	26

Miralite Natura	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Miralite Natura klar	6	255	321	15

Antikspiegel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Miroid Morena	4	225	321	29
	6	225	321	19

Doppelspiegel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Saniflex 33.1	6	225	321	18
		255	321	15

Spiegel-Float-Verbundglas	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
VG-Mirror Mono 33.1	6	225	321	18
VG-Mirror Mono 33.2	6	225	321	18
		255	321	15

Chromspiegel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Mirror NG Chrom	3	225	321	28
	4	225	321	27
	6	225	321	18
	8	225	321	13

Chromspiegel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Mirror NG Chrom Plus	4	225	321	23
	6	225	321	17
	8	225	321	11
Mirror NG Chrom Spy	4	225	321	23
	6	225	321	17
	8	225	321	11

Spionspiegel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
VG-Spionspiegel 33.1	6	225	321	15

Sonnenschutzglas

Lieferbar sind die pyrolytisch beschichteten Gläser Stopsol und Sunergy. Beide sind vorspannbar und biegsam.

Stopsol	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Stopsol Classic Clearlite	4	225	321	29
		255	321	26
	5	225	321	23
	6	225	321	19
		255	321	17
8	225	321	14	
Stopsol Classic bronze	4	225	321	29
		255	321	26
	5	225	321	23
	6	225	321	19
		255	321	17
8	225	321	14	
Stopsol Classic grau	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17
Stopsol Classic grün	4	225	321	29
	5	225	321	23
	6	225	321	19
Stopsol Silverlight PrivaBlue	5	225	321	23
	6	225	321	19
	8	225	321	14
Stopsol Supersilver Clearlite	4	225	321	29
	5	255	321	23
	6	225	321	19
		255	321	17
	8	225	321	14
		255	321	14
10	225	321	11	
Stopsol Supersilver Dark Blue	6	225	321	19
		255	321	17
	8	225	321	16

Stopsol	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Stopsol Supersilver grau	5	225	321	23
	6	225	321	19
		255	321	17
	8	225	321	14
		255	321	16
Stopsol Supersilver grün	6	225	321	19

Sunergy	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Sunergy Clearlite	4	225	321	29
	6	225	321	19
		255	321	17
	8	225	321	14
Sunergy grau	6	225	321	19
		255	321	17
	8	225	321	16

Wärmeschutzglas (Low-Emissivity)

Lieferbar sind das magnetronbeschichtete iplus sowie die pyrolytisch beschichteten Gläser Planibel G, G fasT und Pure Comfort.

Planibel G und G fasT sowie Planibel Pure Comfort sind vorspannbar.

Iplus	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
iplus 1.1 Clearlite	4	225	321	28
		255	321	25
	6	225	321	18
		255	321	16

Planibel G	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel G Clearlite	3,15	225	321	36
	4	200	321	37
		225	321	29
		240	321	27
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17

Planibel G fasT	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel G fasT Clearlite	3,15	225	321	36
	4	225	321	29
		255	321	26
	6	225	321	19
		255	321	17

Planibel Pure Comfort	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel Pure Comfort 10 Clearlite	4	225	321	33
Planibel Pure Comfort 14 Clearlite	4	225	321	29

Hitzebeständiges Glas

Die Glaskeramik Neoceram ist hitzebeständig bis 750 °C sowie thermoschockbeständig. Eine beidseitig polierte Oberfläche sorgt für klare Sicht.

Neoceram	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Neoceram N-O transparent	4	210	126,6	50

Korrosionsgeschütztes Glas

Das pyrolytisch beschichtete Luxclear Protect sowie das neue magnetronbeschichtete Luxclear wurden speziell für den Einsatz in Duschen entwickelt.

Beide Varianten können vorgespannt werden. Die Funktionalität des Korrosionsschutzes ist aber auch ohne Vorspannen gegeben.

Während Luxclear Protect nur auf klarem Floatglas verfügbar ist, wird das neue magnetronbeschichtete Luxclear sowohl auf Float (Linea Azzurra) als auch auf Weißglas (Clearvision) hergestellt.

Luxclear Protect	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Luxclear Protect Clearlite	8	225	321	14

Luxclear	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Luxclear Linea Azzurra	8	225	321	16
		255	321	14
	10	225	321	13
		255	321	11
Luxclear Clearvision	8	255	321	14

Selbstreinigendes Glas

Das selbstreinigende Planibel Easy verfügt über eine pyrolytische Beschichtung, die durch UV-Licht aktiviert wird. Hierzu reicht normales Tageslicht selbst an trüben Tagen aus. Die aktivierte Beschichtung zersetzt organische Ablagerungen, so daß diese vom Regen fortgespült werden können.

Das Glas ist vorspannbar und biegsam.

Planibel Easy verfügt über eine gute Lichtdurchlässigkeit und ein neutrales Erscheinungsbild.

Es ist perfekt geeignet für Wintergärten, Oberlichter und Fenster.

Planibel Easy	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Planibel Easy Clearlite	6	225	321	19

Verbundsicherheitsglas

Das VSG Stratobel kann je nach Kundenwunsch aus verschiedenen Komponenten zusammengestellt werden.

Standard ist Stratobel aus klarem Floatglas (Planibel Clearlite) mit einer oder zwei PVB-Folien in klarer oder matter Optik.

Auf Bestellung produziert AGC auch folgende Varianten:

- mehr als zwei Folien
- farbige Folien
- Weißglas, farbiges Floatglas, Clearlight, Matelux, Stopsol, iplus 1.1 oder Planibel G als Basisglas (VSG auf Basis von Ornamentglas siehe Seite 35)
- multilaminierendes Stratobel (aus mehr als zwei Glasscheiben)

Neben VSG mit herkömmlicher PVB-Folie produziert AGC auch eine Variante mit einer wesentlich belastbareren Spezialfolie (Stratobel Strong). Die Folie verfügt nicht nur über verbesserte mechanische Eigenschaften, sondern auch über eine besonders neutrale Optik.

Stratobel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Stratobel Clearlite 22.1	4	200	160,5	42
		225	321	28
Stratobel klar 2,6/2,6.1	5,2	225	321	20
Stratobel Clearlite 32.1	5	225	321	20
		255	321	18
Stratobel Clearlite 33.1	6	225	160,5	28
		225	321	18
		255	160,5	26
		255	321	16
Stratobel Clearlite 33.2	6	225	321	18
		255	321	16
Stratobel Clearlite 44.1	8	225	321	14
		255	321	12
Stratobel Clearlite 44.2	8	225	321	14
		255	321	12
Stratobel Clearlite 55.1	10	225	321	10
		255	321	10
Stratobel Clearlite 55.2	10	225	321	10
		255	321	10
Stratobel Clearlite 66.1	12	225	321	8
		255	321	8
Stratobel Clearlite 66.2	12	225	321	8
		255	321	8

Stratobel	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Stratobel Clearlite 88.1	16	225	321	6
		255	321	6
Stratobel Clearlite 88.2	16	225	321	6
		255	321	6
Stratobel Clearlite 1010.2	20	225	321	4

Verbundsicherheits-Schallschutzglas

Stratophone	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Stratophone Clearlite 33.1	6	225	321	18
		255	321	16
Stratophone Clearlite 33.2	6	255	321	16
Stratophone Clearlite 44.1	8	225	321	14
		255	321	12
Stratophone Clearlite 44.2	8	225	321	14
		255	321	12
Stratophone Clearlite 55.1	10	225	321	10
		255	321	10
Stratophone Clearlite 55.2	10	225	321	10
		255	321	10
Stratophone Clearlite 66.1	12	225	321	8
		255	321	8
Stratophone Clearlite 66.2	12	225	321	8
		255	321	8
Stratophone Clearlite 88.2	16	225	321	6
		255	321	6

Verbundsicherheits-Ornamentglas

Imagin laminiert	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
Stratobel Chinchilla 44.2	8	185	321	15
		200	321	13
Stratobel Crepi 44.2	8	185	321	13

Diverse laminiert	Stärke	Breite	Höhe	Blattzahl
VSG Master-Carré 44.2	8	321	225	10

Weitere Produkte auf Anfrage

Änderungen vorbehalten